



My Harness

DoRm

2026.07.15.

순서

#2

보평고등학교 김태영

세화여자고등학교 박숙현

경기북과학고등학교 홍창욱

학남고등학교 최시강

포항중앙고등학교 정유신

장원중학교 최진영

1. 반복되는 작업은 Skills로 만들기

#3

skills / anthropics / skills / skill-creator

skill-creator

Agent workflows

INSTALLATION

```
$ npx skills add https://github.com/anthropics/skills --skill skill-creator
```

SUMMARY

Create, test, and iteratively improve AI agent skills with structured evaluation and benchmarking.

- Guides you through the full skill development lifecycle: intent capture, drafting, test case creation, evaluation, and iteration based on user feedback
- Runs parallel test cases with and without the skill to measure impact, capturing timing and token usage for quantitative comparison
- Generates an interactive browser-based reviewer showing outputs, qualitative feedback, and benchmark metrics (pass rates, latency, token efficiency) across iterations
- Includes description optimization to improve skill triggering accuracy by testing 20 realistic trigger/non-trigger queries and iterating the description through up to 5 rounds

INSTALLS

314.6K



REPOSITORY

anthropics/skills

GITHUB STARS

☆ 161.1K

FIRST SEEN

Jan 19, 2026

Skills.sh

2. 컨텍스트 관리

#4

~20%



래적

~50%



/compact

~80%



/clear 또는 새 세션

이호연, 「AI Agent」 발표 자료를 바탕으로 재구성함.

Context Window란?

AI가 한 번에 펼쳐놓고 참고할 수 있는 작업 책상입니다.

💡 핵심 아이디어

책상 위에 있는 것만
AI가 한 번에 보고
이해하고 활용할 수 있어요.

이 책상 위의
정보를 보고
답변을 만들어요!

1 내가 쓴 프롬프트

오늘 분석을
도와줘!

2 이전 대화



AI: 안녕하세요!


User: 안녕하세요!

3 파일 내용




파일을 불러왔습니다.

4 요구사항



요구사항을 확인했습니다.

5 AI가 만든 답변



요청하신 내용을 분석했습니다.

6 오류 메시지




오류가 발생했습니다.

Context Window



정리된 책상:

필요한 자료를
잘 참고할 수 있음



책상이 작거나
너무 어지러우면
AI는 필요한 자료를
못 보고 추측합니다.



책상 밖 자료
(지금은 AI가
볼 수 없음)



책상 밖 자료
(지금은 AI가
볼 수 없음)

3. AGENTS.md

#6

- Claude Code로 치면 CLAUDE.md
- OpenAI의 공식 문서에 따르면 “Codex는 작업 전에 AGENTS.md를 자동으로 읽으며, 저장소 루트로부터 현재 디렉토리까지 지침을 합친다. 가까운 디렉토리의 지침이 우선한다.”



매 세션, 새로운 AI가 출근한다



세션 1



새 모델 출근



인수인계 노트 확인



우리 방식으로 업무 시작

세션 2



새 모델 출근



인수인계 노트 확인



우리 방식으로 업무 시작

세션 3



새 모델 출근



인수인계 노트 확인



우리 방식으로 업무 시작



모델은 바뀌어도, 프로젝트의 일하는 방식은 이어진다



3. AGENTS.md

#8

- Andrej Karpathy⁰이 말하는 AI 코딩의 문제
 - 확실하지 않은 내용을 임의로 가정한다.
 - 혼란스러워도 질문하지 않고 구현을 계속한다.
 - 간단한 문제를 불필요하게 복잡하게 만든다.
 - 요청하지 않은 추상화와 확장 기능을 추가한다.
 - 작업과 관계없는 코드와 주석까지 수정한다.
 - “완료했다”고 말하지만 실제 검증은 하지 않는다.

3. AGENTS.md

#9

- Andrej Karpathy에 따르면 4가지 원칙이 중요
 - Think Before Coding
 - Simplicity First
 - Surgical Changes
 - Goal-Driven Execution

3. AGENTS.md

#10

- 코딩하기 전에 생각하라
 - 가정을 숨기지 말고 명시한다
 - 확실하지 않으면 추측하지 않고 질문한다
 - 여러 해석이 가능하면 선택지를 먼저 제시한다
 - 더 단순한 방법이 있다면 사용자에게 알려준다
 - 이해하지 못한 부분이 있다면 작업을 멈추고 확인한다

3. AGENTS.md

#11

- 가장 적은 코드로 문제를 해결하라
 - 요청받지 않은 기능은 추가하지 않는다.
 - 한 번만 사용할 코드를 위해 추상화하지 않는다.
 - 요구하지 않은 확장성과 설정 기능을 만들지 않는다.
 - 발생할 수 없는 상황까지 방어하려 하지 않는다.
 - 50줄로 해결할 수 있는 문제를 200줄로 만들지 않는다.

3. AGENTS.md

#12

- 수술하듯 필요한 부분만 수정하라
 - 작업과 무관한 코드를 함께 개선하지 않는다.
 - 요청받지 않은 리팩터링을 하지 않는다.
 - 자신의 취향보다 기존 프로젝트 스타일을 따른다.
 - 기존의 불필요한 코드를 발견해도 임의로 삭제하지 않는다.
 - 자신의 변경으로 새롭게 불필요해진 코드만 정리한다.

3. AGENTS.md

#13

- 작업 지시를 검증 가능한 목표로 바꿔라. 다음은 올바른 예시이다.
 - 잘못된 입력 테스트를 작성하고 통과시켜라
 - 버그 재현 테스트를 작성한 뒤 통과시켜라
 - 변경 전후에 동일한 테스트가 통과하게 하라
 - 성공 조건을 먼저 정의하고 확인하라

 **andrej-karpathy-skills** Public

 Watch 1102

 Fork 19.8k

 Star 192k

 main

 5 Branches



































 **herobrine19** Sync Chinese README with English version (add Cursor sect... 2c60614 · 3 months ago 28 Commits

 .claude-plugin	Fix plugin.json schema validation errors	6 months ago
 .cursor/rules	add cursor support (#92)	3 months ago
 skills/karpathy-guidelines	refactor: restructure repo for skills.sh compatibil...	6 months ago
 CLAUDE.md	Add Karpathy-inspired Claude Code guidelines	6 months ago
 CURSOR.md	add cursor support (#92)	3 months ago
 EXAMPLES.md	Add examples of coding principles and commo...	6 months ago
 README.md	add cursor support (#92)	3 months ago
 README.zh.md	Sync Chinese README with English version (ad...	3 months ago

A single CLAUDE.md file to improve Claude Code behavior, derived from Andrej Karpathy's observations on LLM coding pitfalls.

-  Readme
-  Activity
-  Custom properties
-  192k stars
-  1.1k watching
-  19.8k forks
- Report repository


Releases

No releases published

Context7 MCP

#15

- 최신 개발 문서 조회해주는 MCP
- 1달에 1000건 무료
- API Key 필요



Context7 MCP 활용


#16

- [AGENTS.md]에 다음과 같이 설정
 - 라이브러리/API 문서, 코드 생성, 설치/설정 질문에는 Context7 MCP를 먼저 호출한다.
 - `--c7 : Context7 MCP 호출 //`
- Next.js 16, Supabase JS v2 처럼 범위를 고정하면 좋음

Tavily MCP

#17

- 웹 검색해주는 MCP
- 한 달에 1000건 무료 / API Key 필요



Tavily MCP 활용

- 단순 검색보다 ****근거를 모아 판단****할 때 활용하면 좋음!
- [PROMPT] 학생용 AI 서비스의 최신 개인정보 처리방침을 비교해줘
- AGENTS.md 에 다음과 같이 설정

다음 상황에서는 Tavily MCP를 우선 사용한다. —tavily = tavily MCP 호출

- 사용자가 최신 정보나 현재 상태를 요구할 때
- 뉴스, 정책, 법률, 가격, 일정, 인물 또는 제품 사양을 확인할 때
- 특정 웹페이지나 URL의 내용을 읽어야 할 때
- 여러 웹 출처를 비교해야 할 때
- 공식 홈페이지에서 근거를 찾아야 할 때
- 웹사이트의 문서 구조나 하위 페이지를 조사해야 할 때
- 기억에 의존한 답변의 정확성이 불확실할 때